



Parc national
de La Réunion

Palettes végétales

le cirque de Mafate



Pour aller plus loin

Retrouvez les documents relatifs
aux aménagements durables dans le
cirque de Mafate en ligne :



reunion-parcnational.fr

Sommaire

Glossaire

P. 04

Introduction

P. 07

Haut Mafate

P. 08

Tableau de synthèse

P. 24

Bas Mafate

P. 26

Tableau de synthèse

P. 44

Glossaire

Qu'est-ce qu'on entend par Bas et Haut Mafate ?

Les termes Bas et Haut Mafate désignent deux zones du cirque de Mafate, qui se distinguent par leur relief et leur climat.

Le Bas Mafate est situé à une altitude plus faible. Le climat y est plus sec, ce qui donne des paysages plus arides, avec une végétation qui doit s'adapter à ces conditions.

À l'inverse, le Haut Mafate se caractérise par une altitude plus élevée et un climat plus humide et pluvieux. L'ambiance y est plus tropicale.

Cependant, certains végétaux peuvent s'adapter aussi bien au Bas qu'au Haut Mafate.

Nom vernaculaire

Nom usuel que l'on donne à une espèce végétale (ex: Mahot tantan).

Nom scientifique

Nom latin que l'on donne à une espèce végétale.

Médicinal

Une espèce médicinale est une plante ou un organisme dont certaines parties sont utilisées pour leurs propriétés thérapeutiques.

Dans la Pharmacopée française, il s'agit d'une espèce officiellement reconnue et encadrée pour un usage médical.

Mellifère

Les espèces à potentiel mellifère produisent du nectar et du pollen en quantité suffisante, de bonne qualité et facilement accessibles aux abeilles.

Statut de l'espèce

R : Réunion
M : Mascareignes
I : Indigène

Endémique : une espèce qui existe à l'état naturel uniquement sur un territoire limité, et que l'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le monde.

Indigène : espèce qui a colonisé un lieu de manière naturelle, c'est-à-dire sans aucune intervention humaine, grâce aux vents, aux courants marins ou aux oiseaux.

C. Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN)

Catégorie pour la liste rouge Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) des espèces menacées.

LC : préoccupation mineure
NT : quasi menacée
VU : vulnérable
EN : en danger d'extinction
CR : en danger critique

Exposition

Exposition lumineuse recommandée



: Soleil



: Mi-ombre



: Ombre

Bas Mafate

- 1 Aurère
- 2 Ilet à Malheur
- 3 Ilet à Bourse
- 4 Grand Place
- 5 Ilet des Lataniers
- 6 Ilet des Orangers

▲ Piton
des Calumets

- 7 Roche Plate
- 8 La Nouvelle
- 9 La Plaine aux Sables
- 10 Marla

Haut Mafate

Introduction

Les plantes font pleinement partie des habitations à La Réunion. Les jardins créoles, avec leur végétation luxuriante, sont même considérés comme un élément pleinement ancré dans le patrimoine.

À Mafate, leur rôle est encore plus essentiel : **les plantes participent directement à l'aménagement des espaces de vie et à leur qualité**, en lien avec le cadre naturel unique du cirque.

Lorsque l'on construit ou aménage son habitation, il est utile de **réfléchir aux plantes les plus adaptées à son environnement et aux besoins de sa famille**. En effet, les espèces qui poussent dans le Haut Mafate ne sont pas les mêmes que dans le Bas Mafate. C'est aussi l'occasion de se demander comment ces choix peuvent contribuer à préserver les plantes indigènes et endémiques de l'île.

Pour répondre à ces questions, ce guide propose deux palettes végétales adaptées à ces territoires.

Ces palettes sont issues d'un travail mené par le Conservatoire Botanique National de Mascarin (CBNM), dans le cadre de la démarche DAUPI (Démarche Aménagement Urbain et Plantes Indigènes) dans le cadre de la DAUPI.

Haut Mafate



© Parc national de La Réunion

LC

Ambaville

Hubertia ambavilla

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **4 mètres**

Exposition



© Arnefihor

LC

Bois d'arnette

Dodonaea viscosa

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **4 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© JM Serrailh

LC

Bois de chandelle

Dracaena reflexa

Usage

**Tisanerie (Trad),
Mellifère**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **6 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© Arneftthor

LC

Bois de fer bâtard

Sideroxylon borbonicum

Usage

**Tisanerie (Trad),
Mellifère**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **8 mètres**

Exposition





© Arneflhor

NT

Bois de fièvre / tension

Pouzolzia laevigata

Usage

Tisanerie (Trad)

Type biologique

Arbrisseau

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **3 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Bois de gaulette

Doratoxylon apetalum

Usage

**Bois d'œuvre,
Tisanerie (Trad)**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **15 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© Armefflor

LC

Bois de joli cœur

Pittosporum senacia

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **6 mètres**

Exposition



© Armefflor

LC

Bois de Laurent-Martin

Doratoxylon apetalum

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **8 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© Parc national de La Réunion

LC

Bois maigre

Nuxia verticillata

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **25 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© Parc national de La Réunion

LC

Bois de nèfles

Eugenia buxifolia

Usage

**Tisanerie (Trad),
Mellifère**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **10 mètres**

Exposition





© Parc national de La Réunion

LC Bois d'olive blanc

Olea lancea

Usage

**Bois d'œuvre,
Tisanerie (Pharma)**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **12 mètres**

Exposition



© Arnefflor

LC Bois d'osto

Antirhea borbonica

Usage

Tisanerie (Pharma)

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **10 mètres**

Exposition





© Léo Tetrel

LC

Bois de prune rat

Myonima obovata

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **6 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Bois de quivi

Turraea thouarsiana

Usage

Tisanerie (Pharma)

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **4 mètres**

Exposition





© Arnefhor

LC

Bois de rempart

Agarista salicifolia

Usage

Toxique à l'ingestion

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **20 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© Parc national de La Réunion

LC

Branle vert

Erica reunionensis

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **4 mètres**

Exposition





© Arnefflor

LC

Catafaye

Melicope borbonica

Usage

Tisanerie (Trad)

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **7 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Change-écorce

Aphloia theiformis

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **15 mètres**

Exposition





© Arneflhor

LC

Chasse vieillesse

Faujasia salicifolia

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbrisseau

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **3 mètres**

Exposition



© Arneflhor

LC

Figuier blanc

Ficus lateriflora

Usage

-

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **12 mètres**

Exposition





LC

Fleurs jaunes

Hypericum lanceolatum

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **10** mètres

Exposition



LC

Gros bois d'oiseaux

Claoxylon glandulosum

Usage

-

Type biologique

Arbrisseau

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **6** mètres

Exposition





© Arnefho

LC

Lingue poivre

Piper borbonense

Usage

Alimentaire

Type biologique

Arbrisseau sarmenteux

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **10 mètres**

Exposition



© Arnefhor

LC

Mahot ponctué

Dombeya punctata

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **10 mètres**

Exposition





© Parc national de La Réunion

LC

Mahot blanc

Dombeya pilosa

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **20 mètres**

Exposition



© Arneflhor

NT

Petit vacoa

Pandanus sylvestris

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **5 mètres**

Exposition





© Parc national de La Réunion

LC

Tamarin des hauts

Acacia heterophylla

Usage

**Bois d'œuvre,
Mellifère**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **20 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Tan Georges

Molinaea alternifolia

Usage

**Tisanerie (Trad),
Mellifère**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **15 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© JM Sarrailh

LC

Tan rouge

Weinmannia tinctoria

Usage

**Bois d'œuvre,
Mellifère**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **20 mètres**

Exposition



© JM Sarrailh



© Arneflor

NT

Ti Mangu

Psiadia dentata

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbrisseau

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **2 mètres**

Exposition



Tableau de synthèse

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Usages
Ambaville	<i>Hubertia ambavilla</i>	Tisanerie (Pharma), Mellifère
Bois d'arnette	<i>Dodonaea viscosa</i>	Tisanerie (Pharma), Mellifère
Bois de chandelle	<i>Dracaena reflexa</i>	Tisanerie (Trad), Mellifère
Bois de fer bâtard	<i>Sideroxylon borbonicum</i>	Tisanerie (Trad), Mellifère
Bois de fièvre / tension	<i>Pouzolzia laevigata</i>	Tisanerie (Trad)
Bois de gaulette	<i>Doratoxylon apetalum</i>	Bois d'œuvre,Tisanerie (Trad)
Bois de joli cœur	<i>Pittosporum senacia</i>	Tisanerie (Pharma), Mellifère
Bois de Laurent-Martin	<i>Forgesia racemosa</i>	Mellifère
Bois maigre	<i>Nuxia verticillata</i>	Tisanerie (Pharma), Mellifère
Bois de nèfles	<i>Eugenia buxifolia</i>	Tisanerie (Trad), Mellifère
Bois d'olive blanc	<i>Olea lancea</i>	Bois d'œuvre,Tisanerie (Pharma)
Bois d'osto	<i>Antirhea borbonica</i>	Tisanerie (Pharma)
Bois de prune rat	<i>Myonima obovata</i>	Mellifère
Bois de quivi	<i>Turraea thouarsiana</i>	Tisanerie (Pharma)
Bois de rempart	<i>Agarista salicifolia</i>	
Branle vert	<i>Erica reunionensis</i>	Mellifère
Catafaye	<i>Melicope borbonica</i>	Tisanerie (Trad)
Change-écorce	<i>Aphloia theiformis</i>	Tisanerie (Pharma), Mellifère
Chasse vieillesse	<i>Faujasia salicifolia</i>	Mellifère
Figuier blanc	<i>Ficus lateriflora</i>	
Fleurs jaunes	<i>Hypericum lanceolatum</i>	Tisanerie (Pharma), Mellifère
Gros bois d'oiseaux	<i>Claoxylon glandulosum</i>	
Lingue poivre	<i>Piper borbonense</i>	Alimentaire
Mahot	<i>Dombeya punctata</i>	Mellifère
Mahot blanc	<i>Dombeya pilosa</i>	Mellifère
Petit vacoa	<i>Pandanus sylvestris</i>	Mellifère
Tamarin des hauts	<i>Acacia heterophylla</i>	Bois d'œuvre, Mellifère
Tan Georges	<i>Molinaea alternifolia</i>	Tisanerie (Trad), Mellifère
Tan rouge	<i>Weinmannia tinctoria</i>	Bois d'œuvre, Mellifère
Ti mangue	<i>Psiadia dentata</i>	Tisanerie (Pharma), Mellifère

Haut de Mafate

C. UICN	Statut de l'espèce (I,M,R)	Type biologique	H max (m)	Exposition
LC	M	Arbuste	4	
LC	I	Arbrisseau, Arbuste	4	
LC	I	Arbre, Arbuste	6	  
LC	R	Arbre	8	 
NT	M	Arbrisseau	3	 
LC	I	Arbre, Arbuste	15	
LC	I	Arbrisseau, Arbuste	6	
LC	R	Arbrisseau, Arbuste	8	
LC	M	Arbre	25	
LC	R	Arbre, Arbuste	10	
LC	I	Arbre	12	
LC	M	Arbuste	10	
LC	M	Arbrisseau, Arbuste	6	
LC	M	Arbuste	4	
LC	I	Arbuste	20	
LC	R	Arbuste	4	
LC	R	Arbuste	7	
LC	I	Arbre, Arbuste	15	 
LC	R	Arbrisseau	3	
LC	M	Arbre	12	
LC	I	Arbrisseau, Arbuste	10	 
LC	R	Arbrisseau	6	
LC	M	Arbrisseau sarmenteux	10	
LC	R	Arbre	10	
LC	R	Arbre	20	
NT	R	Arbuste	5	
LC	R	Arbre, Arbuste	20	
LC	M	Arbre	15	
LC	M	Arbre	20	 
LC	R	Arbrisseau	2	

Bas Mafate



© Armerthor

LC

Affouche

Ficus densifolia

Usage

-

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **18 mètres**

Exposition



© Jean-Christophe Garcia

LC

Affouche rouge

Ficus rubra

Usage

-

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **8 mètres**

Exposition

N.C



© JM Sarraïh

CR

Benjoin

Terminalia bentzoë

Usage

Bois d'œuvre, Tisanerie (Trad), Mellifère

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **30 mètres**

Exposition



© Armerflor

LC

Bois d'arnette

Dodonaea viscosa

Usage

Tisanerie (Pharma), Mellifère

Type biologique

Arbrisseau Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **4 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© Arnefthor

LC

Bois de cabris

Casearia coriacea

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **8 mètres**

Exposition

N.C



© Parc national de La Réunion

LC

Bois de chandelle

Dracaena reflexa

Usage

**Tisanerie (Trad),
Mellifère**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **6 mètres**

Exposition



© JM Sarrailh



© Parc national de La Réunion

LC Bois de demoiselle

Phyllanthus casticum

Usage

Tisanerie (Pharma)

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **5 mètres**

Exposition



© Armefflor

NT

Bois de fièvre / tension

Pouzolzia laevigata

Usage

Tisanerie (Trad)

Type biologique

Arbrisseau

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **3 mètres**

Exposition





© Parc national de La Réunion

LC

Bois de gaulette

Doratoxylon apetalum

Usage

**Bois d'œuvre,
Tisanerie (Trad)**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **15 mètres**

Exposition



© Arneflhor

LC

Bois de joli cœur

Pittosporum senacia

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **6 mètres**

Exposition





© Parc national de La Réunion

LC

Bois de judas

Cossinia pinnata

Usage

Bois d'œuvre, Tisanerie (Trad), Mellifère

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **15 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Bois de nèfles

Eugenia buxifolia

Usage

Tisanerie (Trad), Mellifère

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **10 mètres**

Exposition





© Léo Tetrel

LC

Bois de prune rat

Myonima obovata

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **6 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Bois de quivi

Turraea thouarsiana

Usage

Tisanerie (Pharma)

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **4 mètres**

Exposition





© Arneflhor

LC

Bois de rongue

Erythroxylum laurifolium

Usage

**Tisanerie (Trad),
Mellifère**

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **7 mètres**

Exposition



© Arneflhor

LC

Bois de sinte

Scutia myrtina

Usage

-

Type biologique

Arbrisseau, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **10 mètres**

Exposition





© Parc national de La Réunion

LC Bois d'olive blanc

Olea lancea

Usage

**Bois d'œuvre,
Tisanerie (Pharma),**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **12 mètres**

Exposition



© Arneflhor

LC Bois d'olive noir

Olea europaea

Usage

**Bois d'œuvre,
Tisanerie (Pharma)**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **7 mètres**

Exposition





© Arnefhor

LC

Bois d'osto

Antirhea borbonica

Usage

Tisanerie (Pharma)

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **10** mètres

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Bois dur

Securinega durissima

Usage

-

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **15** mètres

Exposition





© Parc national de La Réunion

LC

Bois maigre

Nuxia verticillata

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **25 mètres**

Exposition



© Arneflhor

LC

Bois rouge

Cassine orientalis

Usage

Toxique à l'ingestion

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **20 mètres**

Exposition





© Arnefhor

LC

Café marron

Coffea mauritiana

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **7 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

LC

Change-écorce

Aphloia theiformis

Usage

**Tisanerie (Pharma),
Mellifère**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **15 mètres**

Exposition





© Arnefior

LC

Corce blanc

Homalium paniculatum

Usage

**Bois d'œuvre,
Mellifère**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **30 mètres**

Exposition



© Arnefior

LC

Grand natte

Mimusops balata

Usage

Bois d'œuvre, Mellifère

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **20 mètres**

Exposition





© JM Sarrailh

CR

Latanier rouge

Latania lontaroides

Usage

Mellifère

Type biologique

Palmier

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↑ ↓ **15 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion

VU

Liane d'olive

Secamone volubilis

Usage

Tisanerie (Pharma)

Type biologique

Arbrisseau sarmenteux

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max



Exposition

N.C



© Parc national de La Réunion



© Arnefflor

LC

Mahot tantan

Dombeya acutangula

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **5 mètres**

Exposition



© JM Sarailh

CR

Palmiste blanc

Dictyosperma album

Usage

Alimentaire, Mellifère

Type biologique

Palmier

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **20 mètres**

Exposition





© Arneflhor

VU

Patte poule

Vepris lanceolata

Usage

**Bois d'œuvre, Tisanerie
(Pharma), Mellifère**

Type biologique

Arbre, Arbuste

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **8 mètres**

Exposition



© Arneflhor

NT

Petit vacoa

Pandanus sylvestris

Usage

Mellifère

Type biologique

Arbuste

Statut de l'espèce

Endémique Réunion

Hauteur max

↕ **5 mètres**

Exposition





© Parc national de La Réunion

Tan Georges

Molinaea alternifolia

Usage

**Tisanerie (Trad),
Mellifère**

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Endémique Mascareignes

Hauteur max

↕ **15 mètres**

Exposition



© Parc national de La Réunion



© Arneflhor

Ti l'affouche

Ficus reflexa

Usage

-

Type biologique

Arbre

Statut de l'espèce

Indigène

Hauteur max

↕ **10 mètres**

Exposition



Tableau de synthèse

Nom vernaculaire	Nom scientifique	Usages
Affouche	Ficus densifolia	
Affouche rouge	Ficus rubra	
Benjoin	Terminalia bentzoë	Bois d'œuvre, Tisanerie (Trad), Mélifère
Bois d'arnette	Dodonaea viscosa	Tisanerie (Pharma), Mélifère
Bois de cabris	Casearia coriacea	Mélifère
Bois de chandelle	Dracaena reflexa	Tisanerie (Trad), Mélifère
Bois de demoiselle	Phyllanthus casticum	Tisanerie (Pharma),
Bois de fièvre / tension	Pouzolzia laevigata	Tisanerie (Trad),
Bois de gaulette	Doratoxylon apetalum	Bois d'œuvre, Tisanerie (Trad),
Bois de joli cœur	Pittosporum senacia	Tisanerie (Pharma), Mélifère
Bois de judas	Cossinia pinnata	Bois d'œuvre, Tisanerie (Trad), Mélifère
Bois de nèfles	Eugenia buxifolia	Tisanerie (Trad), Mélifère
Bois de prune rat	Myonima obovata	Mélifère
Bois de quivi	Turraea thouarsiana	Tisanerie (Pharma),
Bois de rongue	Erythroxylum laurifolium	Tisanerie (Trad), Mélifère
Bois de sinte	Scutia myrtina	
Bois d'olive blanc	Olea lancea	Bois d'œuvre, Tisanerie (Pharma)
Bois d'olive noir	Olea europaea	Bois d'œuvre, Tisanerie (Pharma)
Bois d'osto	Antirhea borbonica	Tisanerie (Pharma),
Bois dur	Securinea durissima	
Bois maigre	Nuxia verticillata	Tisanerie (Pharma), Mélifère
Bois rouge	Cassine orientalis	
Café marron	Coffea mauritiana	Tisanerie (Pharma), Mélifère
Change-écorce	Aphloia theiformis	Tisanerie (Pharma), Mélifère
Corce blanc	Homalium paniculatum	Bois d'œuvre, Mélifère
Grand natte	Mimusops balata	Bois d'œuvre, Mélifère
Latanier rouge	Latania lontaroides	Mélifère
Liane d'olive	Secamone volubilis	Tisanerie (Pharma),
Mahot tantan	Dombeya acutangula	Tisanerie (Trad), Mélifère
Palmiste blanc	Dictyosperma album	Alimentaire, Mélifère
Patte poule	Vepris lanceolata	Bois d'œuvre, Tisanerie (Pharma), Mélifère
Petit vacoa	Pandanus sylvestris	Mélifère
Tan Georges	Molinaea alternifolia	Tisanerie (Trad), Mélifère
Ti l'affouche	Ficus reflexa	

C. UICN	Statut de l'espèce (I,M,R)	Type biologique	H max (m)	Exposition
LC	M	Arbre	18	
LC	M	Arbre	8	N.C
CR (E. protégée)	M	Arbre	30	
LC	I	Arbrisseau,Arbuste	4	
LC	M	Arbuste	8	N.C
LC	I	Arbre,Arbuste	6	  
LC	I	Arbuste	5	
NT	M	Arbrisseau	3	 
LC	I	Arbre,Arbuste	15	 
LC	I	Arbrisseau,Arbuste	6	
LC	M	Arbre	15	 
LC	R	Arbre,Arbuste	10	
LC	M	Arbrisseau,Arbuste	6	
LC	M	Arbuste	4	
LC	M	Arbuste	7	 
LC	I	Arbrisseau,Arbuste	10	 
LC	I	Arbre	12	
LC	I	Arbre,Arbuste	7	
LC	M	Arbuste	10	
LC	I	Arbre	15	
LC	M	Arbre	25	
LC	M	Arbre	20	
LC	M	Arbuste	7	
LC	I	Arbre,Arbuste	15	 
LC	M	Arbre	30	
LC	M	Arbre	20	
CR (E. protégée)	R	Palmier	15	
VU	M	Arbrisseau sarmenteux		N.C
LC	R	Arbuste	5	
CR (E. protégée)	M	Palmier	20	
VU	I	Arbre,Arbuste	8	
NT	R	Arbuste	5	
LC	M	Arbre	15	
LC	I	Arbre	10	



Directeur de publication : Jean-Philippe Delorme
Rédaction : Parc national de La Réunion
Illustration : Parc national de La Réunion, Michel Sicre
Graphisme et Maquettage : Amandine Dijoux

Pour aller plus loin

Retrouvez les documents relatifs
aux aménagements durables dans le
cirque de Mafate en ligne :



reunion-parcnational.fr



Cirque de Mafate

**Espace naturel remarquable, Mafate fait partie du cœur habité
du parc national de La Réunion.**

La valeur exceptionnelle de ses paysages et de sa biodiversité a été
mondialement reconnue, lorsque en 2010, les « Pitons, cirques et
remparts de l'île de La Réunion » ont été inscrits par l'UNESCO
sur la liste du patrimoine mondial.

Ces palettes végétales ont été élaborées pour permettre aux porteurs de projet d'utiliser des
végétaux adaptés à l'exceptionnalité du cirque de Mafate et qui répondent à leurs besoins.

Nous rencontrer

Siège du Parc national de La Réunion
258 rue de la République, 97431 La Plaine des Palmistes

Nous contacter

mafate@reunion-parcnational.fr
www.reunion-parcnational.fr